

アレセンサダイアリー



【監修】

国立がん研究センター中央病院
副院長／呼吸器内科長

大江 裕一郎先生

アレセンサを 服用される患者さんへ

(手術を実施した肺がん患者さんのうち、
検査でALK 融合遺伝子が確認された患者さん)

● アレセンサダイアリー ●

アレセンサを服用される患者さんへ

アレセンサによる治療でみられる主な副作用には、味覚がかわる味覚障害、発疹、便秘、筋肉痛などがあります。

このダイアリーは、副作用のほか日々の体調や気になること、担当医に伝えたいことなどを記入していただくための冊子です。表の中にはアレセンサで起こることのある症状が記載されていますので、それらの症状をチェックし、通院時にはダイアリーを持参して、気になることやわからない点は担当医に相談しましょう。

また、アレセンサのはたらき、服用方法、副作用とその対処方法、治療中の生活で注意いただきたい点を解説した「アレセンサハンドブック」をご用意しております。

ダイアリーとあわせてお使いください。



アレセンサはわが国で開発されたおクスリです。

なお、日本肺癌学会のWebサイトでは、患者さんのための肺がんガイドブックが公開されています。

アレセンサダイアリーの記入方法

1回4カプセル(600mg)を1日2回食後に服用します。状況に応じ減量する場合があります。服用量は担当医の指示に従ってください。

アレセンサの服用状況や、気になる症状について以下の記入例を参考にして、毎日続けて記入するようにしましょう。

診察の際には持参して、担当医に見てもらってください。

アレセンサの服用は1日2回です。朝の分を服用したら朝を○で囲み、夜の分を服用したら夜を○で囲みましょう。

		1 週目													
月/日		8/31		9/1		9/2		9/3		9/4		9/5		9/6	
服用		朝	夜	朝	夜	朝	夜	朝	夜	朝	夜	朝	夜	朝	夜
病院に行った日		○													
体温		36.5℃	36.4℃	36.3℃	36.4℃	36.3℃	36.7℃	36.5℃							
呼吸器の症状	息切れ														
	呼吸がにくい・息苦しい														
	痰														
消化器の症状	吐き気														
	嘔吐														
	食欲がない	○													
泌尿器の症状	腰痛														
	お腹がはる														
	便秘														
皮膚の症状	発疹														
	味覚がかわる														
	倦怠感(体がだるい)														
その他の症状	白目や皮膚が黄色くなる														
	尿が褐色になる														
	尿量が少なくなる(一時的に尿量が多くなる)														
	物が重く感じられる・足がむくむ・痛みがある														
	頭が重い														
	どうき・めまいがある														
	筋肉痛がある														

なるべく毎日体温を測るようにしましょう。

気になる症状があらわれたときには○印をつけておきましょう。

担当医に伝えておきたいこと、気になったことなど、記入しておきましょう。

MEMO (気になることや担当医に伝えておきたいことなどを日付と一緒にメモしておきましょう)

月/日		/	/	/	/	/	/	/
服用		朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜
病院に行った日								
体温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
呼吸器の症状	息切れ							
	呼吸がしにくい・息苦しい							
	咳							
消化器の症状	吐き気							
	嘔吐							
	食欲がない							
	腹痛							
	お腹がはる							
	便秘							
皮膚の症状	発疹							
その他	味覚が変わる							
	倦怠感 (体がだるい)							
	白目や皮膚が黄色くなる							
	尿が褐色になる							
	尿量が少なくなる (一時的に尿量が多くなる)							
	胸が痛い・締めつけられる感じがする							
	足がむくむ・痛みがある							
	頭が重い							
	どうき・めまいがする							
筋肉痛がある								

MEMO (気になることや担当医に伝えておきたいことなどを日付と一緒にメモしておきましょう)

月/日		/	/	/	/	/	/	/
服用		朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜
病院に行った日								
体温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
呼吸器の症状	息切れ							
	呼吸がしにくい・息苦しい							
	咳							
消化器の症状	吐き気							
	嘔吐							
	食欲がない							
	腹痛							
	お腹がはる							
	便秘							
皮膚の症状	発疹							
その他	味覚が変わる							
	倦怠感 (体がだるい)							
	白目や皮膚が黄色くなる							
	尿が褐色になる							
	尿量が少なくなる (一時的に尿量が多くなる)							
	胸が痛い・締めつけられる感じがする							
	足がむくむ・痛みがある							
	頭が重い							
	どうき・めまいがする							
筋肉痛がある								

MEMO (気になることや担当医に伝えておきたいことなどを日付と一緒にメモしておきましょう)

月/日		/	/	/	/	/	/	/
服用		朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜
病院に行った日								
体温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
呼吸器の症状	息切れ							
	呼吸がしにくい・息苦しい							
	咳							
消化器の症状	吐き気							
	嘔吐							
	食欲がない							
	腹痛							
	お腹がはる							
	便秘							
皮膚の症状	発疹							
その他	味覚が変わる							
	倦怠感 (体がだるい)							
	白目や皮膚が黄色くなる							
	尿が褐色になる							
	尿量が少なくなる (一時的に尿量が多くなる)							
	胸が痛い・締めつけられる感じがする							
	足がむくむ・痛みがある							
	頭が重い							
	どうき・めまいがする							
筋肉痛がある								

MEMO (気になることや担当医に伝えておきたいことなどを日付と一緒にメモしておきましょう)

月/日		/	/	/	/	/	/	/
服用		朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜
病院に行った日								
体温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
呼吸器の症状	息切れ							
	呼吸がしにくい・息苦しい							
	咳							
消化器の症状	吐き気							
	嘔吐							
	食欲がない							
	腹痛							
	お腹がはる							
	便秘							
皮膚の症状	発疹							
その他	味覚が変わる							
	倦怠感 (体がだるい)							
	白目や皮膚が黄色くなる							
	尿が褐色になる							
	尿量が少なくなる (一時的に尿量が多くなる)							
	胸が痛い・締めつけられる感じがする							
	足がむくむ・痛みがある							
	頭が重い							
	どうき・めまいがする							
筋肉痛がある								

MEMO (気になることや担当医に伝えておきたいことなどを日付と一緒にメモしておきましょう)

月/日		/	/	/	/	/	/	/
服用		朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜
病院に行った日								
体温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
呼吸器の症状	息切れ							
	呼吸がしにくい・息苦しい							
	咳							
消化器の症状	吐き気							
	嘔吐							
	食欲がない							
	腹痛							
	お腹がはる							
	便秘							
皮膚の症状	発疹							
その他	味覚が変わる							
	倦怠感 (体がだるい)							
	白目や皮膚が黄色くなる							
	尿が褐色になる							
	尿量が少なくなる (一時的に尿量が多くなる)							
	胸が痛い・締めつけられる感じがする							
	足がむくむ・痛みがある							
	頭が重い							
	どうき・めまいがする							
筋肉痛がある								

MEMO (気になることや担当医に伝えておきたいことなどを日付と一緒にメモしておきましょう)

月/日		/	/	/	/	/	/	/
服用		朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜
病院に行った日								
体温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
呼吸器の症状	息切れ							
	呼吸がしにくい・息苦しい							
	咳							
消化器の症状	吐き気							
	嘔吐							
	食欲がない							
	腹痛							
	お腹がはる							
	便秘							
皮膚の症状	発疹							
その他	味覚が変わる							
	倦怠感 (体がだるい)							
	白目や皮膚が黄色くなる							
	尿が褐色になる							
	尿量が少なくなる (一時的に尿量が多くなる)							
	胸が痛い・締めつけられる感じがする							
	足がむくむ・痛みがある							
	頭が重い							
	どうき・めまいがする							
筋肉痛がある								

MEMO (気になることや担当医に伝えておきたいことなどを日付と一緒にメモしておきましょう)

月/日		/	/	/	/	/	/	/
服用		朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜
病院に行った日								
体温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
呼吸器の症状	息切れ							
	呼吸がしにくい・息苦しい							
	咳							
消化器の症状	吐き気							
	嘔吐							
	食欲がない							
	腹痛							
	お腹がはる							
	便秘							
皮膚の症状	発疹							
その他	味覚が変わる							
	倦怠感 (体がだるい)							
	白目や皮膚が黄色くなる							
	尿が褐色になる							
	尿量が少なくなる (一時的に尿量が多くなる)							
	胸が痛い・締めつけられる感じがする							
	足がむくむ・痛みがある							
	頭が重い							
	どうき・めまいがする							
筋肉痛がある								

MEMO (気になることや担当医に伝えておきたいことなどを日付と一緒にメモしておきましょう)

月/日		/	/	/	/	/	/	/
服用		朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜
病院に行った日								
体温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
呼吸器の症状	息切れ							
	呼吸がしにくい・息苦しい							
	咳							
消化器の症状	吐き気							
	嘔吐							
	食欲がない							
	腹痛							
	お腹がはる							
	便秘							
皮膚の症状	発疹							
その他	味覚が変わる							
	倦怠感 (体がだるい)							
	白目や皮膚が黄色くなる							
	尿が褐色になる							
	尿量が少なくなる (一時的に尿量が多くなる)							
	胸が痛い・締めつけられる感じがする							
	足がむくむ・痛みがある							
	頭が重い							
	どうき・めまいがする							
筋肉痛がある								

MEMO (気になることや担当医に伝えておきたいことなどを日付と一緒にメモしておきましょう)

月/日		/	/	/	/	/	/	/
服用		朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜
病院に行った日								
体温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
呼吸器の症状	息切れ							
	呼吸がしにくい・息苦しい							
	咳							
消化器の症状	吐き気							
	嘔吐							
	食欲がない							
	腹痛							
	お腹がはる							
	便秘							
皮膚の症状	発疹							
その他	味覚が変わる							
	倦怠感 (体がだるい)							
	白目や皮膚が黄色くなる							
	尿が褐色になる							
	尿量が少なくなる (一時的に尿量が多くなる)							
	胸が痛い・締めつけられる感じがする							
	足がむくむ・痛みがある							
	頭が重い							
	どうき・めまいがする							
筋肉痛がある								

MEMO (気になることや担当医に伝えておきたいことなどを日付と一緒にメモしておきましょう)

月/日		/	/	/	/	/	/	/
服用		朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜
病院に行った日								
体温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
呼吸器の症状	息切れ							
	呼吸がしにくい・息苦しい							
	咳							
消化器の症状	吐き気							
	嘔吐							
	食欲がない							
	腹痛							
	お腹がはる							
	便秘							
皮膚の症状	発疹							
その他	味覚が変わる							
	倦怠感 (体がだるい)							
	白目や皮膚が黄色くなる							
	尿が褐色になる							
	尿量が少なくなる (一時的に尿量が多くなる)							
	胸が痛い・締めつけられる感じがする							
	足がむくむ・痛みがある							
	頭が重い							
	どうき・めまいがする							
筋肉痛がある								

MEMO (気になることや担当医に伝えておきたいことなどを日付と一緒にメモしておきましょう)

月/日		/	/	/	/	/	/	/
服用		朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜
病院に行った日								
体温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
呼吸器の症状	息切れ							
	呼吸がしにくい・息苦しい							
	咳							
消化器の症状	吐き気							
	嘔吐							
	食欲がない							
	腹痛							
	お腹がはる							
	便秘							
皮膚の症状	発疹							
その他	味覚が変わる							
	倦怠感 (体がだるい)							
	白目や皮膚が黄色くなる							
	尿が褐色になる							
	尿量が少なくなる (一時的に尿量が多くなる)							
	胸が痛い・締めつけられる感じがする							
	足がむくむ・痛みがある							
	頭が重い							
	どうき・めまいがする							
筋肉痛がある								

MEMO (気になることや担当医に伝えておきたいことなどを日付と一緒にメモしておきましょう)

月/日		/	/	/	/	/	/	/
服用		朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜
病院に行った日								
体温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
呼吸器の症状	息切れ							
	呼吸がしにくい・息苦しい							
	咳							
消化器の症状	吐き気							
	嘔吐							
	食欲がない							
	腹痛							
	お腹がはる							
	便秘							
皮膚の症状	発疹							
その他	味覚が変わる							
	倦怠感 (体がだるい)							
	白目や皮膚が黄色くなる							
	尿が褐色になる							
	尿量が少なくなる (一時的に尿量が多くなる)							
	胸が痛い・締めつけられる感じがする							
	足がむくむ・痛みがある							
	頭が重い							
	どうき・めまいがする							
筋肉痛がある								

MEMO (気になることや担当医に伝えておきたいことなどを日付と一緒にメモしておきましょう)

月/日		/	/	/	/	/	/	/
服用		朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜
病院に行った日								
体温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
呼吸器の症状	息切れ							
	呼吸がしにくい・息苦しい							
	咳							
消化器の症状	吐き気							
	嘔吐							
	食欲がない							
	腹痛							
	お腹がはる							
	便秘							
皮膚の症状	発疹							
その他	味覚が変わる							
	倦怠感 (体がだるい)							
	白目や皮膚が黄色くなる							
	尿が褐色になる							
	尿量が少なくなる (一時的に尿量が多くなる)							
	胸が痛い・締めつけられる感じがする							
	足がむくむ・痛みがある							
	頭が重い							
	どうき・めまいがする							
筋肉痛がある								

MEMO (気になることや担当医に伝えておきたいことなどを日付と一緒にメモしておきましょう)

月/日		/	/	/	/	/	/	/
服用		朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜
病院に行った日								
体温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
呼吸器の症状	息切れ							
	呼吸がしにくい・息苦しい							
	咳							
消化器の症状	吐き気							
	嘔吐							
	食欲がない							
	腹痛							
	お腹がはる							
	便秘							
皮膚の症状	発疹							
その他	味覚が変わる							
	倦怠感 (体がだるい)							
	白目や皮膚が黄色くなる							
	尿が褐色になる							
	尿量が少なくなる (一時的に尿量が多くなる)							
	胸が痛い・締めつけられる感じがする							
	足がむくむ・痛みがある							
	頭が重い							
	どうき・めまいがする							
筋肉痛がある								

MEMO (気になることや担当医に伝えておきたいことなどを日付と一緒にメモしておきましょう)

月/日		/	/	/	/	/	/	/
服用		朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜
病院に行った日								
体温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
呼吸器の症状	息切れ							
	呼吸がしにくい・息苦しい							
	咳							
消化器の症状	吐き気							
	嘔吐							
	食欲がない							
	腹痛							
	お腹がはる							
	便秘							
皮膚の症状	発疹							
その他	味覚が変わる							
	倦怠感 (体がだるい)							
	白目や皮膚が黄色くなる							
	尿が褐色になる							
	尿量が少なくなる (一時的に尿量が多くなる)							
	胸が痛い・締めつけられる感じがする							
	足がむくむ・痛みがある							
	頭が重い							
	どうき・めまいがする							
筋肉痛がある								

MEMO (気になることや担当医に伝えておきたいことなどを日付と一緒にメモしておきましょう)

月/日		/	/	/	/	/	/	/
服用		朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜
病院に行った日								
体温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
呼吸器の症状	息切れ							
	呼吸がしにくい・息苦しい							
	咳							
消化器の症状	吐き気							
	嘔吐							
	食欲がない							
	腹痛							
	お腹がはる							
	便秘							
皮膚の症状	発疹							
その他	味覚が変わる							
	倦怠感 (体がだるい)							
	白目や皮膚が黄色くなる							
	尿が褐色になる							
	尿量が少なくなる (一時的に尿量が多くなる)							
	胸が痛い・締めつけられる感じがする							
	足がむくむ・痛みがある							
	頭が重い							
	どうき・めまいがする							
筋肉痛がある								

MEMO (気になることや担当医に伝えておきたいことなどを日付と一緒にメモしておきましょう)

月/日		/	/	/	/	/	/	/
服用		朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜
病院に行った日								
体温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
呼吸器の症状	息切れ							
	呼吸がしにくい・息苦しい							
	咳							
消化器の症状	吐き気							
	嘔吐							
	食欲がない							
	腹痛							
	お腹がはる							
	便秘							
皮膚の症状	発疹							
その他	味覚が変わる							
	倦怠感 (体がだるい)							
	白目や皮膚が黄色くなる							
	尿が褐色になる							
	尿量が少なくなる (一時的に尿量が多くなる)							
	胸が痛い・締めつけられる感じがする							
	足がむくむ・痛みがある							
	頭が重い							
	どうき・めまいがする							
筋肉痛がある								

MEMO (気になることや担当医に伝えておきたいことなどを日付と一緒にメモしておきましょう)

月/日		/	/	/	/	/	/	/
服用		朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜
病院に行った日								
体温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
呼吸器の症状	息切れ							
	呼吸がしにくい・息苦しい							
	咳							
消化器の症状	吐き気							
	嘔吐							
	食欲がない							
	腹痛							
	お腹がはる							
	便秘							
皮膚の症状	発疹							
その他	味覚が変わる							
	倦怠感 (体がだるい)							
	白目や皮膚が黄色くなる							
	尿が褐色になる							
	尿量が少なくなる (一時的に尿量が多くなる)							
	胸が痛い・締めつけられる感じがする							
	足がむくむ・痛みがある							
	頭が重い							
	どうき・めまいがする							
筋肉痛がある								

MEMO (気になることや担当医に伝えておきたいことなどを日付と一緒にメモしておきましょう)

月/日		/	/	/	/	/	/	/
服用		朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜
病院に行った日								
体温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
呼吸器の症状	息切れ							
	呼吸がしにくい・息苦しい							
	咳							
消化器の症状	吐き気							
	嘔吐							
	食欲がない							
	腹痛							
	お腹がはる							
	便秘							
皮膚の症状	発疹							
その他	味覚が変わる							
	倦怠感 (体がだるい)							
	白目や皮膚が黄色くなる							
	尿が褐色になる							
	尿量が少なくなる (一時的に尿量が多くなる)							
	胸が痛い・締めつけられる感じがする							
	足がむくむ・痛みがある							
	頭が重い							
	どうき・めまいがする							
筋肉痛がある								

MEMO (気になることや担当医に伝えておきたいことなどを日付と一緒にメモしておきましょう)

月/日		/	/	/	/	/	/	/
服用		朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜
病院に行った日								
体温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
呼吸器の症状	息切れ							
	呼吸がしにくい・息苦しい							
	咳							
消化器の症状	吐き気							
	嘔吐							
	食欲がない							
	腹痛							
	お腹がはる							
	便秘							
皮膚の症状	発疹							
その他	味覚が変わる							
	倦怠感 (体がだるい)							
	白目や皮膚が黄色くなる							
	尿が褐色になる							
	尿量が少なくなる (一時的に尿量が多くなる)							
	胸が痛い・締めつけられる感じがする							
	足がむくむ・痛みがある							
	頭が重い							
	どうき・めまいがする							
筋肉痛がある								

MEMO (気になることや担当医に伝えておきたいことなどを日付と一緒にメモしておきましょう)

月/日		/	/	/	/	/	/	/
服用		朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜
病院に行った日								
体温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
呼吸器の症状	息切れ							
	呼吸がしにくい・息苦しい							
	咳							
消化器の症状	吐き気							
	嘔吐							
	食欲がない							
	腹痛							
	お腹がはる							
	便秘							
皮膚の症状	発疹							
その他	味覚が変わる							
	倦怠感 (体がだるい)							
	白目や皮膚が黄色くなる							
	尿が褐色になる							
	尿量が少なくなる (一時的に尿量が多くなる)							
	胸が痛い・締めつけられる感じがする							
	足がむくむ・痛みがある							
	頭が重い							
	どうき・めまいがする							
筋肉痛がある								

MEMO (気になることや担当医に伝えておきたいことなどを日付と一緒にメモしておきましょう)

月/日		/	/	/	/	/	/	/
服用		朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜
病院に行った日								
体温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
呼吸器の症状	息切れ							
	呼吸がしにくい・息苦しい							
	咳							
消化器の症状	吐き気							
	嘔吐							
	食欲がない							
	腹痛							
	お腹がはる							
	便秘							
皮膚の症状	発疹							
その他	味覚が変わる							
	倦怠感 (体がだるい)							
	白目や皮膚が黄色くなる							
	尿が褐色になる							
	尿量が少なくなる (一時的に尿量が多くなる)							
	胸が痛い・締めつけられる感じがする							
	足がむくむ・痛みがある							
	頭が重い							
	どうき・めまいがする							
筋肉痛がある								

MEMO (気になることや担当医に伝えておきたいことなどを日付と一緒にメモしておきましょう)

月/日		/	/	/	/	/	/	/
服用		朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜
病院に行った日								
体温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
呼吸器の症状	息切れ							
	呼吸がしにくい・息苦しい							
	咳							
消化器の症状	吐き気							
	嘔吐							
	食欲がない							
	腹痛							
	お腹がはる							
	便秘							
皮膚の症状	発疹							
その他	味覚が変わる							
	倦怠感 (体がだるい)							
	白目や皮膚が黄色くなる							
	尿が褐色になる							
	尿量が少なくなる (一時的に尿量が多くなる)							
	胸が痛い・締めつけられる感じがする							
	足がむくむ・痛みがある							
	頭が重い							
	どうき・めまいがする							
筋肉痛がある								

MEMO (気になることや担当医に伝えておきたいことなどを日付と一緒にメモしておきましょう)

月/日		/	/	/	/	/	/	/
服用		朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜
病院に行った日								
体温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
呼吸器の症状	息切れ							
	呼吸がしにくい・息苦しい							
	咳							
消化器の症状	吐き気							
	嘔吐							
	食欲がない							
	腹痛							
	お腹がはる							
	便秘							
皮膚の症状	発疹							
その他	味覚が変わる							
	倦怠感 (体がだるい)							
	白目や皮膚が黄色くなる							
	尿が褐色になる							
	尿量が少なくなる (一時的に尿量が多くなる)							
	胸が痛い・締めつけられる感じがする							
	足がむくむ・痛みがある							
	頭が重い							
	どうき・めまいがする							
筋肉痛がある								

MEMO (気になることや担当医に伝えておきたいことなどを日付と一緒にメモしておきましょう)

月/日		/	/	/	/	/	/	/
服用		朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜
病院に行った日								
体温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
呼吸器の症状	息切れ							
	呼吸がしにくい・息苦しい							
	咳							
消化器の症状	吐き気							
	嘔吐							
	食欲がない							
	腹痛							
	お腹がはる							
	便秘							
皮膚の症状	発疹							
その他	味覚が変わる							
	倦怠感 (体がだるい)							
	白目や皮膚が黄色くなる							
	尿が褐色になる							
	尿量が少なくなる (一時的に尿量が多くなる)							
	胸が痛い・締めつけられる感じがする							
	足がむくむ・痛みがある							
	頭が重い							
	どうき・めまいがする							
筋肉痛がある								

MEMO (気になることや担当医に伝えておきたいことなどを日付と一緒にメモしておきましょう)

月/日		/	/	/	/	/	/	/
服用		朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜	朝・夜
病院に行った日								
体温		℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
呼吸器の症状	息切れ							
	呼吸がしにくい・息苦しい							
	咳							
消化器の症状	吐き気							
	嘔吐							
	食欲がない							
	腹痛							
	お腹がはる							
	便秘							
皮膚の症状	発疹							
その他	味覚が変わる							
	倦怠感 (体がだるい)							
	白目や皮膚が黄色くなる							
	尿が褐色になる							
	尿量が少なくなる (一時的に尿量が多くなる)							
	胸が痛い・締めつけられる感じがする							
	足がむくむ・痛みがある							
	頭が重い							
	どうき・めまいがする							
筋肉痛がある								

MEMO (気になることや担当医に伝えておきたいことなどを日付と一緒にメモしておきましょう)



CHUGAI

中外製薬株式会社



ロシュグループ

2024年8月作成
ALC0121.01